

水資源サービス課 下水道グループからのお知らせ

下水道へ加入されている皆様へ

村内各浄化センターで、水に溶けない繊維素材、生活残飯、海草類、頭髮、プラスチック片等の不要物の混入が、多数見受けられます。施設処理機器の故障の原因になりますので、次のことを厳守して頂きますようよろしくお願いいたします。

- ・水洗トイレでは、トイレットペーパーのみを使用し、水に溶けない繊維素材（ティッシュペーパー、生理用品、紙おむつ、ウエットティッシュ、モップ等）を流さない。
- ・生活残飯及び使用済食用油は、燃えるゴミとして処分し、下水道へ流さない。（食用油は、低温で固まるため、配水管に付着し詰まりの原因になります）
- ・頭髮は、下水道へ流さない。



※ なお、各家庭の宅地内汚水枡を破損した場合は、早急に修繕下さるようお願いいたします。

また、公共枡（野花菖蒲を描いている枡）の破損及びその他相談がありましたら、水資源サービス課下水道グループまでご連絡下さい。

下水道へ加入されていない皆様へ

東通村では、生活排水等による河川の汚染を防ぎ、動植物が生息できる環境造りを目的として、尻屋浄化センター（尻屋地区）、中地区浄化センター（砂子又・桑原地区）、小田野沢浄化センター（小田野沢地区）、白糠浄化センター（白糠・老部地区）の4施設により下水道施設の供用を開始しています。

まだ加入されていないご家庭は、加入促進にご協力頂きますようよろしくお願いいたします。

合併処理浄化槽の新設及び単独処理浄化槽・し尿処理用便槽の撤去に

補助金が支給されます。

村では、生活排水等による河川の汚染を防ぎ、動植物が生息できる環境造りを目的とし、下水道施設が整備されていない地域において、合併処理浄化槽の新設及び単独処理浄化槽やし尿処理用便槽撤去費用の一部を平成26年度より補助しております。

なお、本事業は、平成31年度以降も引き続き継続して実施しますので、併せてお知らせいたします。

対象年度：平成31年度～令和5年度（単年度補助：各年8～10軒程度を予定）

平成30年度：補助金の交付決定を受けた日から令和2年1月末日までに合併処理浄化槽の設置が完成し、令和元年11月末日までに補助申請を提出できる方

対象区域：下水道施設が整備されていない地域

- 対象者：○新築で合併処理浄化槽を設置する方
- 単独処理浄化槽及びし尿処理用便槽から合併処理浄化槽へ改修する方

補助金額：○合併処理浄化槽

5人槽	352,000円
6～7人槽	441,000円
8人槽以上	588,000円

○単独処理浄化槽撤去 … 90,000円

○し尿処理用便槽撤去 … 50,000円



※なお、合併処理浄化槽を設置した場合は、浄化槽の規模によって異なりますが、年間4～6万円程度の維持費と、浄化槽法に伴う検査（年1回：有料）が必要です。

※ 詳しくは、水資源サービス課下水道グループにお問い合わせ下さい。

連絡・問合わせ先：東通村水資源サービス課 下水道グループ

TEL 27-2111（内線456～457）

水質検査結果のお知らせ

平成31年3月7日に実施した水道水水質検査結果は下表のとおりです。

検査依頼先：(一財) 青森県薬剤師会 食と水の検査センター

採水年月日	採水場所	検査判定
平成31年3月7日	岩屋浄水場	水質基準に適合
平成31年3月7日	野牛浄水場	水質基準に適合
平成31年3月7日	大平滝浄水場	水質基準に適合

※ 定期検査のほか、毎日各浄水場の水質検査を行い、安全で良質の水を供給できるよう維持管理しております。水質検査に関するご質問やご意見は水資源サービス課(下水道グループ)までご連絡ください。

☎ 27-2111(内線452)